



SHERPA 3006 Sitzschalenuntergestell (erhältlich nur in Deutschland und Österreich)

HMV-Nr.: 26.99.01.1051

HMV-Nr.: 26.99.01.1069 für Modelle mit Greifreifenantrieb

Crash getestet nach ISO 7176-19

Alle Preise in €, Stand 01/2023, gültig bis auf Widerruf, zzgl. 7% MwSt., bei Ersatzteil- u. separater Zubehörbestellung zzgl. 19% MwSt.

☐ Angebot

☐ Bestellung

Auftragsnummer / Kommission

Datum

Rechnungsanschrift

Firma

Kundennummer

Straße

Postleitzahl, Ort

E-Mail

Telefon

Fax

Lieferanschrift (falls abweichend von Rechnungsanschrift)

Firma

Straße

Postleitzahl, Ort



Grundausrüstung

- Starrrahmen-Untergestell in Aluminiumkonstruktion, pulverbeschichtet
- 4 Sitzbreiten (36, 40, 44 und 48 cm)
- Rollengelagerte Schwerpunktkantelung -7° bis 45°
- System-Profil-Sitzrahmen
- System-Profil-Rückenrahmen in 3 Rückenhöhen
- Rückenwinkelverstellung 80°-123°
- Antriebsräder mit Trommelbremsen
- Kniehebelbremsen (optional)
- Radsturz: 0° oder 3°
- Zuladung: 134 kg

Mindestangaben (ohne diese Daten kann ihr Auftrag nicht bearbeitet werden)

Rahmenfarbe (Farbcode eintragen) Verfügbare Farben siehe Tabelle "Rahmenfarben"

Sitzbreite (cm) ☐ 36 ☐ 40 ☐ 44 ☐ 48

Sturz ☐ 0° ☐ 3° (3° Sturz nicht für 12" und 16" Räder)

Grundausrüstung

mit/oder: Bitte jeweils nur eine Variante auswählen!

	Artikel-Nr.	Farbe	Artikelbezeichnung	Bild	Anzahl	Preis
	☐ 3006-00SB		SHERPA		1 Stück	
	☐ 3006-2436		Sitz-Profillänge 40 cm (ca. Sitztiefe 29-39 cm)		1 Set	inkl.
	☐ 3006-2437		Sitz-Profillänge 45 cm (ca. Sitztiefe 34-44 cm)		1 Set	inkl.
	☐ 3006-2438		Sitz-Profillänge 50 cm (ca. Sitztiefe 39-49 cm)		1 Set	inkl.
	☐ 3006-2439		Sitz-Profillänge 55 cm (ca. Sitztiefe 44-54 cm)		1 Set	inkl.
mit	☐ 3006-30SB		Universal-Rückenrahmen mit Physiologischem Drehpunkt, Querrohrtiefe 130 mm *	(Aufpreis) 01	1 Stück	
oder	☐ 3006-31SB		Universal-Rückenrahmen für Sitzschalen, Querrohrtiefe 130 mm *	(Aufpreis) 02	1 Stück	
oder	☐ 3007-30SB		Universal-Rückenrahmen mit Physiologischem Drehpunkt, Querrohrtiefe 55 mm *	(Aufpreis)	1 Stück	
oder	☐ 3007-31SB		Universal-Rückenrahmen für Sitzschalen, Querrohrtiefe 55 mm *	(Aufpreis)	1 Stück	
			* nicht kombinierbar mit 3006-6300 (Armlehnen) und mit 3007-36SB (Rückenblechen)			
mit	☐ 3006-32SB		Systemrückenrahmen mit physiologischem Drehpunkt	03	1 Stück	inkl.
oder	☐ 3006-33SB		Systemrückenrahmen für Sitzschalen	04	1 Stück	inkl.
	☐ 3006-2426		Rücken-Profillänge 40 cm (ca. Rückenhöhe 47-51 cm)	05	1 Set	inkl.
	☐ 3006-2427		Rücken-Profillänge 45 cm (ca. Rückenhöhe 52-56 cm)		1 Set	inkl.
	☐ 3006-2428		Rücken-Profillänge 50 cm (ca. Rückenhöhe 57-61 cm)		1 Set	inkl.
mit	☐ 3006-5100		Schiebegriffe	06	1 Stück	inkl.
oder	☐ 3006-55SB		Schiebebügel, winkelverstellbar für System-Rücken	07	1 Stück	inkl.
oder	☐ 3006-54SB		Schiebebügel, winkelverstellbar für Universal-Rücken		1 Stück	inkl.

Antriebsräder 12" und 16", Bremsen

mit/oder: Bitte jeweils nur eine Variante auswählen!

	Artikel-Nr.	Farbe	Artikelbezeichnung	Bild	Anzahl	Preis
mit	☐ 1298-5010		Trommelbremsräder 12" mit Luft-Bereifung	08	1 Set	inkl.
oder	☐ 1298-5020		Trommelbremsräder 12" mit PU-Bereifung	09	1 Set	inkl.
oder	☐ 1298-5110		Trommelbremsräder 16" mit Luft-Bereifung		1 Set	inkl.
oder	☐ 1298-5120		Trommelbremsräder 16" mit PU-Bereifung		1 Set	inkl.
mit	☐ 3006-1703		Standard Kniehebelbremsen für 12" und 16" Räder	10	1 Set	

Antriebsräder mit Greifreifen, Bremsen, Radabdeckung

mit/oder: Bitte jeweils nur eine Variante auswählen!

	Artikel-Nr.	Farbe	Artikelbezeichnung	Bild	Anzahl	Preis
mit	☐ 1298-5311		Trommelbremsräder 22" mit Luft-Bereifung, Alu Greifreifen	11	1 Set	inkl.
oder	☐ 1298-5321		Trommelbremsräder 22" mit PU-Bereifung, Alu Greifreifen	12	1 Set	inkl.
oder	☐ 1298-5411		Trommelbremsräder 24" mit Luft-Bereifung, Alu Greifreifen		1 Set	inkl.
oder	☐ 1298-5421		Trommelbremsräder 24" mit PU-Bereifung, Alu Greifreifen		1 Set	inkl.
mit	☐ 3224-1167		Sturzadapter 0° (nicht für 12" und 16" Räder)		1 Set	inkl.
oder	☐ 3224-1166		Sturzadapter 3° (nicht für 12" und 16" Räder)		1 Set	inkl.
oder	☐ 3006-1700		Standard Kniehebelbremsen für 22" und 24" Räder	13	1 Set	
oder	☐ 3006-1800		HOGGI light Bremse für 22" und 24" Räder	14	1 Set	
oder	☐ 3006-160x		Radabdeckung, schmal bei 3° Sturz	15	1 Set	
oder	☐ 3007-160x		Radabdeckung mit integrierter Bremse, schmal bei 3° Sturz		1 Set	
oder	☐ 3006-168x		Radabdeckung mit höhenverstellbaren und abnehmbaren Armlehnen, schmal bei 3° Sturz	16	1 Set	
oder	☐ 3007-168x		Radabdeckung mit integrierter Bremse und höhenverstellbaren und abnehmbaren Armlehnen, schmal bei 3° Sturz		1 Set	
oder	☐ 3006-160x		Radabdeckung, breit bei 0° Sturz	15	1 Set	
oder	☐ 3007-160x		Radabdeckung mit integrierter Bremse, breit bei 0° Sturz		1 Set	
oder	☐ 3006-168x		Radabdeckung mit höhenverstellbaren und abnehmbaren Armlehnen, breit bei 0° Sturz	16	1 Set	
oder	☐ 3007-168x		Radabdeckung mit integrierter Bremse und höhenverstellbaren und abnehmbaren Armlehnen, breit bei 0° Sturz		1 Set	
	☐ 7000-0051		PU-Armauflagen, 235 mm		1 Set	inkl.
	☐ 7000-0052		PU-Armauflagen, 270 mm		1 Set	inkl.

Radabdeckung aus Aluminium

mit/oder: Bitte jeweils nur eine Variante auswählen!

	Artikel-Nr.	Farbe	Artikelbezeichnung	Bild	Anzahl	Preis
mit	☐	3006-1604	Radabdeckung Alu in Rahmenfarbe, 22-24"	17	1 Set	
oder	☐	3006-1684	Radabdeckung Alu in Rahmenfarbe 22-24" mit höhenverst. u. abnehmbaren Armlehnen	18	1 Set	
oder	☐	3006-1605	Radabdeckung Alu in Rahmenfarbe, 22-24", breit für 0° Sturz		1 Set	
oder	☐	3006-1685	Radabdeckung Alu in Rahmenfarbe 22-24" mit höhenverst. u. abnehmbaren Armlehnen, breit für 0° Sturz		1 Set	
oder	☐	3007-1604	Radabdeckung Alu in Rahmenfarbe mit integrierter Bremsanlage für 22-24" Räder	19	1 Set	
oder	☐	3007-1684	Radabdeckung Alu in Rahmenfarbe 22-24" mit integ. Bremse u. höhenverst. abnehmbaren Armlehnen	20	1 Set	
oder	☐	3007-1605	Radabdeckung Alu in Rahmenfarbe mit integrierter Bremsanlage für 22-24" Räder, breit für 0° Sturz		1 Set	
oder	☐	3007-1685	Radabdeckung Alu in R-farbe. 22-24" mit integ. Br. u. höhenverst. abnehmb. Armlehnen, breit für 0° Sturz		1 Set	

Speichenschutz für 22" und 24" Räder // Alte Motive // Abverkauf

mit/oder: Bitte jeweils nur eine Variante auswählen!

	Artikel-Nr.	Farbe	Artikelbezeichnung	Bild	Anzahl	Preis
	☐	1204-101x	Speichenschutz, transparent, für Trommelbremsräder *	21	1 Set	
	☐	1204-101x	Speichenschutz mit Motiv, für Trommelbremsräder ** (Abverkauf)	22	1 Set	
* Motive 2021 nur möglich in Kombination mit 1204-2001-XXX						
** bitte Farbcode des Speichenschutzmotivs eintragen (siehe Anhang)						
Nur solange der Vorrat reicht!						
*** Speichenschutz mit Motiv ist nicht für 20" Räder erhältlich						

Speichenschutz // Neue Motive 2021 (mit 10% Händlerabbatt)

	Artikel-Nr.	Farbe	Artikelbezeichnung	Bild	Anzahl	Preis
	☐	1204-2001-000	Speichenschutz Spezial-Innen-Folierung, einfarbig nach Kundenwunsch ^{1 2}		1 Set	
	☐	1204-2001-2XX	Speichenschutz Spezial-Innen-Folierung mit Motiv ^{1 3}		1 Set	
	☐	1204-2001-SA	Speichenschutz Spezial-Innen-Folierung mit Grafik nach Kundenvorgabe ¹			
¹ nur in Verbindung mit transparentem Speichenschutz						
² bitte RAL Ton angeben						
³ Speichenschutz Motiv im "Speichenschutz Bestellblatt" wählbar (verfügbar auf der Website)						

Lenkräder

mit/oder: Bitte jeweils nur eine Variante auswählen!

	Artikel-Nr.	Farbe	Artikelbezeichnung	Bild	Anzahl	Preis
mit	☐	1250-101xs	Rad mit Vollgummireifen, schwarz 125 x 32 mm in Alu-Lenk-gabel	23	1 Set	inkl.
oder	☐	1250-101xs	Rad mit Vollgummireifen, schwarz 140 x 40 mm in Alu-Lenk-gabel	23	1 Set	inkl.
oder	☐	1250-1014	Rad mit PU-Reifen 190 x 50 mm in Kunststoff-Lenk-gabel	24	1 Set	inkl.
oder	☐	1250-1015	Rad mit Luft-Reifen 190 x 50 mm in Kunststoff-Lenk-gabel	25	1 Set	inkl.

Zubehör

mit/oder: Bitte jeweils nur eine Variante auswählen!

	Artikel-Nr.	Farbe	Artikelbezeichnung	Bild	Anzahl	Preis
	☐	3006-4005	015 Kniewinkelanlage 90°, USL kurz 20 - 36 cm	26	1 Set	
	☐	3006-4006	015 Kniewinkelanlage 90°, USL lang 20 - 41 cm		1 Set	
	☐	3006-4007	015 Kniewinkelanlage winkelverst. 85° - 160°, USL kurz 20 - 36 cm	27	1 Set	
	☐	3006-4008	015 Kniewinkelanlage winkelverst. 85° - 160°, USL lang 20 - 41 cm		1 Set	
mit	☐	3245-4302	Fußbretthalter mit einstellbarem Winkel, hochklappbar	28	1 Set	inkl.
oder	☐	3245-4303	Fußbretthalter mit einstellbarem Winkel, Verriegelung (Aufpreis)	29	1 Set	
mit	☐	3245-44SB	Fußbrett SB 28-40	30	1 Stück	
oder	☐	3245-45SB	Fußbrett mit Fersenkante SB 28-40	31	1 Stück	
oder	☐	3006-45SB	Alu- Fußbrett mit Fersenkante SB 40-44		1 Stück	
	☐	3006-4003	015 Einzelfußstützenkniewinkelanlage 85° - 160°, USL kurz 20 - 36 cm	32	1 Set	
	☐	3006-4004	015 Einzelfußstützenkniewinkelanlage 85° - 160°, USL lang 20 - 41 cm		1 Set	
	☐	3245-4640	Zwei Einzelfußbretter in Wannenform	33	1 Set	

Zubehör

mit/oder: Bitte jeweils nur eine Variante auswählen!

	Artikel-Nr.	Farbe	Artikelbezeichnung	Bild	Anzahl	
☐			Vario Fußstützanlage 80°, anatomisch winkel-abduzierbar um 6 cm, Schwenkrahmen in Rahmenfarbe, wegschwenkbar und abnehmbar			
mit			Kunststoff-Fußbrettsatz standard, hochklappbar, Unterschenkellänge 33 - 44 cm			
☐	3007-4201		Fußbrettfläche B125xT150 mm, Fußraumbreite 26-32 cm, (SB 36)	34	1 Set	
☐	3007-4202		Fußbrettfläche B150xT150 mm, Fußraumbreite 31-37 cm, (SB40)		1 Set	
☐	3007-4203		Fußbrettfläche B150xT150 mm, Fußraumbreite 35-41 cm, (SB44)		1 Set	
oder			Kunststoff-Fußbrettsatz winkelverstellbar, hochklappbar, Unterschenkellänge 28 - 39 cm			
☐	3007-4204		Fußbrettfläche B110xT160 mm, Fußraumbreite 23-29 cm, (SB36)	35	1 Set	
☐	3007-4205		Fußbrettfläche B120xT160 mm, Fußraumbreite 25-31 cm, (SB40)		1 Set	
☐	3007-4206		Fußbrettfläche B130xT160 mm, Fußraumbreite 27-33 cm, (SB40)		1 Set	
☐	3007-4207		Fußbrettfläche B145xT160 mm, Fußraumbreite 29-35 cm, (SB44)		1 Set	
☐	3007-4208		Fußbrettfläche B160xT160 mm, Fußraumbreite 31-37 cm, (SB44)		1 Set	
☐	3007-4209		Fußbrettfläche B160xT160 mm, Fußraumbreite 35-41 cm, (SB48)		1 Set	
oder			Kunststoff-Fußbrettsatz winkelverstellbar, hochklappbar, Unterschenkellänge 34 - 47 cm			
☐	3007-4214		Fußbrettfläche B110xT160 mm, Fußraumbreite 23-29 cm, (SB36)	35	1 Set	
☐	3007-4215		Fußbrettfläche B120xT160 mm, Fußraumbreite 25-31 cm, (SB40)		1 Set	
☐	3007-4216		Fußbrettfläche B130xT160 mm, Fußraumbreite 27-33 cm, (SB40)		1 Set	
☐	3007-4217		Fußbrettfläche B145xT160 mm, Fußraumbreite 29-35 cm, (SB44)		1 Set	
☐	3007-4218		Fußbrettfläche B160xT160 mm, Fußraumbreite 31-37 cm, (SB44)		1 Set	
☐	3007-4219		Fußbrettfläche B160xT160 mm, Fußraumbreite 35-41 cm, (SB48)		1 Set	
oder			Alu-Fußbrett durchgehend mit Fersenkante, winkelverstellbar, hochklappbar, Unterschenkellänge 26 - 37 cm			
☐	3007-4221		Fußbrettfläche B30-36xT18 cm, Fußraumbreite 30-36 cm, (SB36)	36	1 Set	
☐	3007-4222		Fußbrettfläche B34-38xT18 cm, Fußraumbreite 34-40 cm, (SB40)		1 Set	
☐	3007-4223		Fußbrettfläche B38-44xT18 cm, Fußraumbreite 38-44 cm, (SB44)		1 Set	
☐	3007-4224		Fußbrettfläche B42-48xT18 cm, Fußraumbreite 42-48 cm, (SB48)		1 Set	
oder			Alu-Fußbrett durchgehend mit Fersenkante, winkelverstellbar, hochklappbar, Unterschenkellänge 32 - 45 cm			
☐	3007-4226		Fußbrettfläche B30-36xT18 cm, Fußraumbreite 30-36 cm, (SB36)	36	1 Set	
☐	3007-4227		Fußbrettfläche B34-38xT18 cm, Fußraumbreite 34-40 cm, (SB40)		1 Set	
☐	3007-4228		Fußbrettfläche B38-44xT18 cm, Fußraumbreite 38-44 cm, (SB44)		1 Set	
☐	3007-4229		Fußbrettfläche B42-48xT18 cm, Fußraumbreite 42-48 cm, (SB48)		1 Set	
☐	3006-7300		Transportsicherung nach ISO 7176-19	37	1 Stück	
☐	3006-1901		Kippschutz, wegschwenkbar, Anbau links	38	1 Stück	
☐	3006-1902		Kippschutz, wegschwenkbar, Anbau rechts		1 Stück	
☐	3006-1903		Kippschutz, wegschwenkbar, mit Ankipphilfe, Anbau links		1 Stück	
☐	3006-1904		Kippschutz, wegschwenkbar, mit Ankipphilfe, Anbau rechts		1 Stück	
☐	3007-7701		Thoraxpelotten ohne Polster Gr. 1 (8 x 10 x 2 cm)		1 Paar	
☐	3007-7701	346	Thoraxpelotten Gr. 1 (8 x 10 x 2 cm), schwarz	39	1 Paar	
☐	3007-7702		Thoraxpelotten ohne Polster Gr. 2 (10 x 12 x 2 cm)		1 Paar	
☐	3007-7702	346	Thoraxpelotten Gr. 2 (10 x 12 x 2 cm), schwarz		1 Paar	
☐	3007-7703		Thoraxpelotten ohne Polster Gr. 3 (12 x 13 x 2 cm)		1 Paar	
☐	3007-7703	346	Thoraxpelotten Gr. 3 (12 x 13 x 2 cm), schwarz		1 Paar	
☐	3007-6100		HOGGI Beckengurt mit Beckengurtführung	40	1 Stück	
☐	3006-6100		Beckengurtführungen (für Fremdfabrikate)	41	1 Paar	

Sonderzubehör (mit 10% Händlerrabatt)

	Artikel-Nr.	Farbe	Artikelbezeichnung	Bild	Anzahl	
☐	7000-0120		Kraftknoten (AMF-Bruns)	42	1 Set	
☐	7000-0123/4		Beckengurt, Lang (410/1075 mm), SB 36-44 *	40	1 Stück	inkl.
☐	7000-0125/6		Beckengurt, Überlänge (590/1225 mm), SB 48 oder große Sitzschalen *	40	1 Stück	inkl.
☐	6999-1020		Montage des Kraftknotensystems "bei HOGGI "		1 Stück	
			* notwendig für AMF-Bruns Kraftknoten			

Zubehör

	Artikel-Nr.	Farbe	Artikelbezeichnung	Bild	Anzahl
☐	3006-6601		Konsole mit universal Kopfstützenhalter *	43	1 Stück
			* für 3245-7800-306 oder Fremdfabrikate		
☐	3007-7800	346	Kopfstütze mit Hinterhauptpolster inkl. Montageset	44	1 Stück
☐	3007-1540		Sitzerhöhung einstellbar auf 2, 4 oder 6 cm	45	1 Set
☐	3006-6201		Container für Zusatzgeräte Gr.1 (SB 36)	46	1 Stück
☐	3006-6202		Container für Zusatzgeräte Gr.2 (SB 40)		1 Stück
☐	3006-6203		Container für Zusatzgeräte Gr.3 (SB 44)		1 Stück
☐	3006-6204		Container für Zusatzgeräte Gr.4 (SB 48)		1 Stück
☐	3006-6300		Armlehnen schwenkbar winkelverstellbar mit 270 mm PU-Auflagen *	47	1 Paar
			* nicht kombinierbar mit Universal-Rückenrahmen		
☐	3240-8204		Therapietisch Gr. 4, SB 36 cm *	48	1 Stück
☐	3240-8205		Therapietisch Gr. 5, SB 40 - 44 cm *		1 Stück
			* nur in Verbindung mit Armlehnen		
☐	3007-6301		Säulenarmlehnen mit PU-Auflagen 270x55, abnehmbar, höhenverstellbar 22-31 cm	49	1 Paar
☐	3007-6302		Säulenarmlehnen mit PU-Auflagen 270x55, abnehmbar, höhenverstellbar 27-36 cm		1 Paar
☐	3007-6303		Säulenarmlehnen mit PU-Auflagen 265x80, abnehmbar, höhenverstellbar 38-48 cm *		1 Paar
			* Therapietische nur durch Sonderbau SA-0586 möglich		
☐	3006-6400		Rückenführung mit Längenausgleich	50	1 Set
☐	3006-6501		Präzisions-Trapezadapter Gr.1 (für SB 36)	51	1 Set
☐	3006-6502		Präzisions-Trapezadapter Gr.2 (für SB 40 und 48)		1 Set
☐	3006-6600		Konsole für Kopfstützenhalter (z.B. für STEALTH Kopfstützenhalter)	52	1 Stück
☐	1204-101x		Greifreifenüberzug Silikon schwarz gerillt (6=22", 7=24")		1 Set


Zubehör

	Artikel-Nr.	Farbe	Artikelbezeichnung	Bild	Anzahl
☐	3006-6700		Kniewinkelaufnahme standard für 15 mm Quadratrohr	53	1 Set
☐	3007-6801		Oberschenkelführung Gr. 1, 290x140 mm*		1 Paar
☐	3007-6802		Oberschenkelführung Gr. 2, 340x160 mm*		1 Paar
☐	3007-6803		Oberschenkelführung Gr. 3, 390x180 mm*		1 Paar
☐	3007-6809		Teileset für zwei Kundenoberschenkelführungen (ohne Pelotten)*		1 Set
			* zur Montage an den Sitzprofilen		
☐	3007-6804		Oberschenkelführung SA* Gr. 1, 290x140 mm		1 Paar
☐	3007-6805		Oberschenkelführung SA* Gr. 2, 340x160 mm		1 Paar
☐	3007-6806		Oberschenkelführung SA* Gr. 3, 390x180 mm		1 Paar
☐	3007-6808		Teileset für zwei Kundenoberschenkelführungen SA (ohne Pelotten)		1 Set
			* zur Montage an Säulenarmlehnen, können mit den Armlehnen abgenommen werden		
☐	3007-6850	346	Polster für Oberschenkelführung Gr. 1		1 Paar
☐	3007-6860	346	Polster für Oberschenkelführung Gr. 2		1 Paar
☐	3007-6870	346	Polster für Oberschenkelführung Gr. 3		1 Paar

Sonderbau und Material für den Sonderbau

	Artikel-Nr.	Farbe	Artikelbezeichnung	Bild	Anzahl
☐	SA-0500-MP		Zusatzbeschichtung "Silber-Glitter-Effekt"	(Aufpreis)	
☐	6999-0014	060	Rahmen in Sonderfarbe Kupfergold	(Aufpreis)	1 Stück
☐	SA-0210-MP		Mehrpreis für Sonderfarbe (RAL-Nummer angeben)	(Aufpreis)	
☐	SA-0158/2-KP		Wadenpolster passend zur Sitzbreite (zu 3006-400x) *		1 Stück
☐	SA-0158/4-KP		Wadenpolster für Einzelfußstützen (zu 3006-4003/4) *		1 Paar
			* nicht kombinierbar mit Vario Fußstützanlage		
☐	SA-0450-KP		Hoch- und wegschwenkbare Einzelfußstützen für SHERPA (Mit Wadenplatten und Fersenband)	54	1 Set
☐	1800-0006E		Systemprofil 4N 30x30, schwarz eloxiert (Länge nach Kundenangabe)	55	pro lfm.
☐	1149-0004		Abdeckkappe 6, 30x30	56	1 Stück
☐	1049-0072		Nutenstein M6 für Systemprofil	57	1 Stück
☐	SA-0414-KP		Wegschwenkbare Thoraxpelotten ☐ 85x130 mm ☐ 100x165 mm		1 Paar
☐	SA-0432/1		Auslösung der Rückenwinkelverstellung über Bowdenzug und Auslösehebel am Schiebebügel		1 Set
☐	SA-0432/2		Auslösung der Rückenwinkelverstellung über Bowdenzug und Auslösehebel am Schiebegriff		1 Set

Bemaßung und Aktivgrad



SH = Sitzhöhe **UL** = Unterschenkellänge **ST** = Sitztiefe **RH** = Rückenhöhe **SB** = Sitzbreite
(Alle Maße ohne Sitz- und Rückenpolster)

Sitzmaße

Sitzbreite (SB) Außenkante Sitzrohre	36	40	44	48
Rückenbreite (RB) Außenkante Rückenrohre	34,8	38,8	42,8	46,8
Sitzhöhe (SH)	Vorderraddurchmesser			
Antriebsraddurchmesser	125	140	190	
12"	48	48	48	
16"	45 / 48	45 / 48	48	
22"	45	45 / 50	50	
24"	48	48	48	

Wenn zwei Sitzhöhen möglich sind bitte bei Bestellung die gewünschte Sitzhöhe angeben.
Bei fehlenden Angaben wird die höhere Sitzhöhe verwendet.

Rahmenfarbe

001 Schwarz (RAL 9005)	021 Graualuminium (RAL 9007)	032 Schwarz matt (RAL 9005M)	059 Pastellblau (RAL 5024)
002 Silber	022 Signalweiß (RAL 9003)	039 Signalviolett (RAL 4008)	061 Hellrosa (RAL 3015)
003 Perlrubinrot (RAL 3032)	023 Reinorange (RAL 2004)	040 Nachtblau (RAL 5022)	064 Olivgrün (RAL 6003)
004 Perlnachtblau (RAL 5026)	024 Eisenglimmer	050 Weiß matt (RAL 9003)	065 Himbeerrot (RAL 3027)
005 Perlenzianblau (RAL 5025)	025 Signalblau (RAL 5005)	053 Lichtgrün (RAL 6027)	
017 Verkehrsgelb (RAL 1023)	026 Blutorange (RAL 2002)	054 Ozeanblau (RAL 5020)	
018 Feuerrot (RAL 3000)	027 Erikaviolett (RAL 4003)	056 Türkisblau (RAL 5018)	
019 Himmelblau (RAL 5015)	028 Perlviolett (RAL 4011)	057 Eisenglimmer light	
020 Gelbgrün (RAL 6018)	029 Perlbeige (RAL 1035)	058 Lachsorange (RAL 2012)	

SA-0500-MP Zusatzbeschichtung „Silber-Glitter Effekt“, **Mehrpreis**

SA-0210-MP weitere RAL-Farben auf Anfrage (RAL-Nummer angeben), **Mehrpreis**

Polsterfarben

346 Schwarz	321 Abstandsgewirke, schwarz (Sonderfarbe)	348 Grau Soft (Sonderfarbe)
	347 Beere Soft (Sonderfarbe)	349 Türkis Soft (Sonderfarbe)

Alle HOGGI Polster werden aus schwer entflammaren Trevira CS gefertigt. Ausnahme Abstandsgewirke (**321**).

Speichenschutz




Transparent



HOGGI blau



Elfenland



Maus



Wasserwelt



Zug




Drache




Zirkus


AUSSTATTUNGEN // ZUBEHÖRE // SHERPA Sitzschalenuntergestell




Universal-Rückenrahmen



Universal-Rückenrahmen für Sitzschalen



Systemrückenrahmen



Systemrückenrahmen für Sitzschalen



Rücken-Profillänge



Schiebegriffe



Schiebebügel, winkelverstellbar



Trommelbremsräder 12" u. 16" / Luft-Bereifung



Trommelbremsräder 12" u. 16" / PU-Bereifung



Standard Kniehebelbremsen



Trommelbremsräder Luft-Bereifung




Trommelbremsräder PU-Bereifung




Standard Kniehebelbremsen für 22" und 24"




HOGGI light Bremse



Radabdeckung



Radabdeckung mit Armlehnen



Radabdeckung aus Aluminium



Radabdeckung, höhenverstellbare Armlehnen



Radabdeckung mit integrierter Bremse




Radabdeckung, Armlehnen und integ. Bremse



Speichenschutz, transparent



Speichenschutz mit Motiv



Rad mit Vollgummireifen 125 x 32 u. 140 x 40 mm



Rad mit PU-Reifen



Rad mit Luft-Reifen



Kniewinkelanlage



Kniewinkelanlage, winkelverstellbar



Fußbretthalter, hochklappbar















Fußbretthalter, Verriegelung



Fußbrett

AUSSTATTUNGEN // ZUBEHÖRE // SHERPA Sitzschalenuntergestell

31  Fußbrett mit Fersenkante	32  Einzelfußstützenknie- winkelanlage	33  zwei Einzelfußbretter in Wannenform	34  Kunststoff-Fußbrettsatz, standard	35  Kunststoff-Fußbrettsatz, winkelverstellbar
36  Alu-Fußbrett durchge- hend mit Fersenkante	37  Transportsicherung	38  Kippschutz	39  Thoraxpelotten	40  HOGGI Beckengurt
41  Beckengurtführungen	42  Kraftknoten (AMF-Bruns)	43  Konsole mit universal Kopfstützenhalter	44  Kopfstütze mit Hinterhauptpolster	45  Sitzerhöhung
46  Container für Zusatzgeräte	47  Armlehnen	48  Therapietisch	49  Säulenarmlehnen	50  Rückenführung mit Längenausgleich
51  Präzisions-Trapezadapter	52  Konsole für Kopfstützenhalter	53  Kniewinkelaufnahme, standard	54  Hoch- und wegschwenk- bare Einzelfußstützen	55  Systemprofil
56  Abdeckkappe	57  Nutenstein			